



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Нягани и Октябрьском районе**

1 микрорайон, дом 20, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628181
телефон факс: 8(34672)62714, 8(3467)360003(5001)

e-mail: nyagan@86.rosпотребnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 54

г. Нягань

« 24 » ноября 2023 г.

место выдачи предписания)

Мною, **начальником территориального отдела, К.В.Шахназаровым** при проведении профилактического визита в отношении: **МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка», ИНН 8614005333, 628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район пгт. Приобье, ул. Крымская, 40**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) На 2 прогулочных площадках отсутствуют тентовые навесы, что не соответствует требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 2) В раздевальных комнатах в групповых или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует требованиям п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 3) Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что не соответствует требованиям п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- 4) В холодильнике для хранения суточных проб, установленном на пищеблоке в горячем цехе, отсутствуют суточные пробы за 21.11.23, что не соответствует п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 5) В горячем цехе пищеблока для работы с тестом установлен металлический стол, не имеющий столешницу из древесины твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 6) В складском помещении пищеблока и в помещении для персонала на потолке имеются следы протеканий, нарушение целостности красочного покрытия, что не соответствует требованиям п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 7) По результатам инструментальных измерений параметров микроклимата (относительная влажность) при гигиеническом нормативе от 40-60% в игровых группах №1 составила 19,2%, №2 составила 16,7%, №4 составила 24,9%, что не соответствуют п.98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Протокол измерений физических факторов №225 Ф/23 от 22.11.2023г).
- 8) В отобранной пробе дезинфицирующего раствора Фарма хлор 0,015% на пищеблоке установлена фактическая концентрация активного вещества $0,12 \pm 0,02$ %, что не обеспечивает использование дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией к применению, не исключает риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала, в том числе аллергических реакций, что не соответствует требованиям п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (протокол лабораторных исследований №13736/23 от 24.11.2023г);

- 9) В отобранной пробе дезинфицирующего раствора Фарма хлор 0,015% в буфете подготовительной группе А установлена фактическая концентрация активного вещества $0,0022 \pm 0,0004$ %, что не обеспечивает использование дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией к применению, не исключает риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала, в том числе аллергических реакций, что не соответствует требованиям п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (протокол лабораторных исследований №13737/23 от 24.11.2023г;).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Установить 2 недостающих теневых навеса на прогулочных площадках;
2. Создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей;
3. Ежегодно осуществлять дезинфекцию/химчистку постельных принадлежностей;
4. Хранить суточные пробы в течении 48 часов;
5. Установить стол для работы с тестом со столешницей из древесины твердых лиственных пород;
6. Провести ремонт помещений пищеблока;
7. Довести уровни относительной влажности в помещениях до гигиенических требований (40-60%);
8. Использовать дезсредства в соответствии с инструкцией по их применению и с заявленной концентрацией.

Срок устранения 03.09.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка», ИНН 8614005333, 628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район пгт. Приобье, ул. Крымская, 40

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Нягани и Октябрьском районе по адресу: 628181, г. Нягань, 1 мкр., д.20, пом.74, тел.8(34672)62714, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от

31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник



К.В.Шахназаров

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 628126, ХМАО-Югра, Октябрьский район пгт. Приобье, ул. Крымская, 40